

# Pflanzplanung & Pflanzennachbarn – die Partnervermittlung im Gemüsebeet

Wie ihr es bereits von mir gewohnt seid, ist dieser Download kurz und knapp und auf die gängigsten Gemüsearten beschränkt – sonst wäre diese Liste wahrscheinlich unendlich lang. 😊

## **GURKEN**

Gute Nachbarn: Kohl, Lauch, Zwiebeln, Bohnen, Dill, Erbsen, Fenchel, Kopfsalat, Kümmel, Mais, Rote Beete, Sellerie

Schlechte Nachbarn: Tomaten, Radieschen

Unterpflanzung und ihre Wirkung: Borretsch lockt Insekten an; Basilikum wirkt gegen Mehltau und die weiße Fliege.

## **MÖHREN**

Gute Nachbarn: Lauch, Knoblauch, Tomaten, Radieschen, Rettich, Schnittlauch, Dill, Erbsen

Schlechte Nachbarn: –

Unterpflanzung und ihre Wirkung: Rosmarin wirkt gegen die Möhrenfliege; Dill fördert die Keimfähigkeit der Möhren und sein Duftstoff hält Schädlinge fern.

## **KOHLARTEN**

Gute Nachbarn: Kopfsalat, Tomaten, Spinat, Sellerie, Bohnen, Dill, Erbsen, Kartoffeln

Schlechte Nachbarn: Zwiebeln, Knoblauch, Erdbeeren, Senf

Unterpflanzung und ihre Wirkung: Rosmarin, Salbei, Pfefferminze und Eberraute halten den Kohlweißling fern; Basilikum wirkt gegen Mehltau und die weiße Fliege.

## **ZUCCHINI**

Gute Nachbarn: Lauch, Zwiebeln, Rettich, Kopfsalat, Möhren, Petersilie, Radieschen, Rote Beete, Sellerie, Spinat, Stangenbohnen

Schlechte Nachbarn: –

### **KOPFSALAT**

Gute Nachbarn: Bohnen, Dill, Erbsen, Erdbeeren, Gurken, Möhren, Tomaten, Kohl, Lauch, Zwiebeln

Schlechte Nachbarn: Petersilie, Sellerie

### **RADIESCHEN/RETTICH**

Gute Nachbarn: Kopfsalat, Möhren, Kohl, Erbsen, Bohnen

Schlechte Nachbarn: Gurken

### **TOMATEN**

Gute Nachbarn: Knoblauch, Kohl, Kohlrabi

Schlechte Nachbarn: Erbsen, Fenchel, Kartoffeln.

Unterpflanzung und ihre Wirkung: Basilikum hält Mehltau und die weiße Fliege fern.

### **KNOBLAUCH**

Gute Nachbarn: Erdbeeren, Gurken, Tomaten, Möhren, Rote Beete, Himbeeren, Obstbäume, Lilien, Rosen

Schlechte Nachbarn: Stangenbohnen, Kohlgewächse, Erbsen

### **LAUCH**

Gute Nachbarn: Erdbeeren, Tomaten, Sellerie, Möhren, Kohl, Kopfsalat

Schlechte Nachbarn: Bohnen, Erbsen, Rote Beete

Unterpflanzung und ihre Wirkung: Wermut und Rettich helfen gegen die Lauchmotte.

### **ZWIEBELN**

Gute Nachbarn: Erdbeeren, Bohnenkraut, Dill, Kopfsalat, Rote Beete

Schlechte Nachbarn: Bohnen, Erbsen, Kohl

## **KARTOFFELN**

Gute Nachbarn: Dicke Bohnen, Kohlrarten, Kohlrabi, Kümmel, Mais, Spinat

Schlechte Nachbarn: Tomaten, Kürbis, Sellerie, Sonnenblumen

Unterpflanzung und ihre Wirkung: Ringelblumen halten Fadenwärmer und Drahtwärmer fern und erhöhen den Ernteertrag. Insgesamt fördert die Ringelblume die Bodengesundheit.

## **ERBSEN**

Gute Nachbarn: Dill, Fenchel, Gurken, Kohlrarten, Kohlrabi, Mais, Möhren, Kopfsalat, Radieschen, Zucchini

Schlechte Nachbarn: Knoblauch, Lauch, Zwiebeln, Tomaten, Kartoffeln, Bohnen

## **ERDBEEREN**

Gute Nachbarn: Borretsch, Buschbohnen, Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Schnittlauch, Radieschen, Kopfsalat, Spinat

Schlechte Nachbarn: Kohlrarten

Unterpflanzung und ihre Wirkung: Knoblauch schützt Erdbeeren vor Bakterien und Pilzen; Zwiebeln wirken gegen Pilzkrankheiten und Spinnmilben.

## **BUSCHBOHNEN**

Gute Nachbarn: Bohnenkraut, Erdbeeren, Gurken, Sellerie, Rote Beete, Kohlrarten, Kopfsalat

Schlechte Nachbarn: Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, Erbsen, Fenchel

Unterpflanzung und ihre Wirkung: Bohnenkraut hält die schwarze Bohnenlaus fern. Die Duftstoffe des Krauts fördern das Wachstum und das Aroma der Bohnenpflanze.